

**Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда**

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1 <i>Группа по обеспечению энерго-ресурсами</i>	2	3	4	5	6
1. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2А(3А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4. Специалист I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Технический отдел</i>					
5. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственный отдел</i>					
8. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10А(11А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12А(13А; 14А; 15А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление имущества и правовой защиты</i>					
16. Начальник управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба эксплуатации</i>					
17. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
18. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<b>Юридический отдел</b>						
19. Ведущий юрист-консульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<b>Группа по мобилизационной работе</b>						
20. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<b>Служба охраны труда</b>						
21. Руководитель службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
22. Главный специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<b>Общий отдел</b>						
23. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
24. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
25. Специалист I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
26. Старший инспектор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
27. Курьер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<b>Группа по обеспечению безопасности и противодействию коррупции</b>						
28. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
29А(30А). I главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<b>Отдел материально-технического снабжения</b>						
31. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
32. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
33. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
34А(35А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
36. Специалист I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
37. Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий					





82. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
83. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
84. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
85. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
86. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
87. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
88. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
89. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
90. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
91. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
92. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
93. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
94. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
95. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
96. Экспедитор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Отдел закупок</i>				
97А(98А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
99А(100А). Специалист I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Отдел арендных отношений</i>				
101. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
102. Ведущий юрист-консульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
103. Специалист I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Отдел связи и оповещения</i>				

104. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Отдел аналитики и экономического прогноза</b>					
105. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
106. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
107А(108А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
109. Специалист I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Отдел информационных технологий и перспективного развития</b>					
110. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
111. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
112. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
113. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
114. Специалист I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Электронизмерительная лаборатория (ЭИЛ)</b>					
115. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
116. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Участок № 1</b>					
117А(118А). Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
119А(120А; 121А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
122А(123А). Слесарь-ремонтник 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
124А(125А; 126А; 127А). Монтажник систем вентиляции, кон-	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

дционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации									
128А(129А; 130А; 131А). Маляр 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
132А(133А; 134А; 135А). Штукатур 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
136. Комendant	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
137. Комendant	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
138А(139А). Комendant	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
140А(141А; 142А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
<b>Участок № 2</b>									
143А(144А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
145А(146А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
147А(148А). Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
149А(150А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
151А(152А; 153А; 154А). Маляр 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
155А(156А; 157А; 158А). Штукатур 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
159. Комendant	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
160. Комendant	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
161А(162А). Комendant	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
163А(164А). Слесарь-ремонтник 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
165А(166А). Слесарь-ремонтник 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
<b>Участок № 3</b>									
167А(168А). Мастер	Рекомендации по улучшению условий								

169А(170А; 171А; 172А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
173А(174А; 175А; 176А). Слесарь-ремонтник 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
177А(178А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
179А(180А; 181А; 182А). Машинист двигателей внутреннего сгорания 7 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
183А(184А; 185А; 186А). Маляр 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
187А(188А; 189А; 190А). Штукатур 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
191А(192А; 193А; 194А). Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
195А(196А; 197А; 198А). Командант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
199А(200А). Инженер по наладке и испытаниям II категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<b>Участок № 7 по хранению и обслуживанию имущества ГО</b> <i>Лаборатория СИЗ и ДП</i>						
201. Градуировщик радиоаппаратуры 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса				
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение временных вредных факторов				
<b>Участок № 7</b> <i>Склад № 4</i>						
202. Обработка технического имущества и ремфонда 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<b>Производственный участок № 9 стационарного ремонта</b>						
203. Слесарь по изготовлению деталей и узлов систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспира-	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					



ший 5 разряда								
204. Слесарь-ремонтник 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
205А(206А). Маляр 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
207. Штукатур 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
208. Столяр 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
209. Столяр 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
<b>Ремонтно-строительный участок</b>								
210. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
211. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
<b>Производственный участок №10 по обслуживанию и ремонту ПУ, ЗСГО</b>								
212А(213А). Инженер по наладке и испытаниям II категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
214. Инженер по наладке и испытаниям III категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
215А(216А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
217А(218А). Маляр 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
219. Начальник контрольно-измерительных приборов и автоматики 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
<b>Дежурно-диспетчерский центр технического мониторинга региональных систем оповещения и противопожарных систем</b>								
220. Начальник центра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
221. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
222А(223А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							

224. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Специальная служба</i> <i>Объект 101 А</i>				
225. Радиотелеграфист 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Служба противопожарной защиты и объектовых систем оповещения</i>				
<i>Сводно-аналитический отдел</i> 226А(227А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Отдел обслуживания и ремонта</i> 228. Инженер по проектно-сметной работе I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Отдел проектирования</i> 229. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
230. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
231. Руководитель проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
232. Ведущий инженер по проектно-сметной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
233А(234А). Инженер-проектировщик I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
235А(236А). Инженер по проектно-сметной работе I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Отдел нормативно-технического сопровождения</i> 237. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
238. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
239. Ведущий инженер по проектно-сметной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
240А(241А). Специалист I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Участок № 12 (ВАО)</i> 242А(243А; 244А; 245А; 246А). Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			



Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 6 разряда	труда: не требуются			
287А(288А). Электромеханик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
289. Специалист I категории <i>Участок № 18 (ЮЗАО)</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
290А(291А; 292А; 293А). Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
294. Специалист I категории <i>Участок № 19 (ЮВАО)</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
295А(296А; 297А; 298А; 299А; 300А). Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
301А(302А). Электромеханик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
303. Специалист I категории <i>Участок № 20 (ЦАО)</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
304А(305А; 306А; 307А; 308А). Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
309А(310А). Электромеханик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
311. Специалист I категории <i>Участок № 21 (ТюНАО)</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
312А(313А; 314А; 315А; 316А). Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
317А(318А; 319А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
320. Специалист I категории <i>Участок № 22</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
321. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий			

322А(323А). Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
324А(325А). Специалист I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
326А(327А; 328А; 329А; 330А; 331А; 332А; 333А; 334А). Техник по эксплуатации и ремонту оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
335А(336А; 337А; 338А; 339А; 340А; 341А; 342А; 343А; 344А; 345А; 346А; 347А; 348А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
349А(350А; 351А; 352А). Электромонтер по испытаниям и измерениям 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
353А(354А; 355А; 356А). Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
357А(358А; 359А). Зарядчик огнетушителей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
360А(361А). Экспедитор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
362А(363А). Подсобный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок № 23					
364. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
365А(366А). Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
367. Специалист II категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
368А(369А). Электротехник 6 разряда	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
370А(371А; 372А; 373А; 374А; 375А; 376А; 377А; 378А; 379А; 380А; 381А; 382А). Слесарь-	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

сантехник 6 разряда

Дата составления: 22.11.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора

(должность)

(подпись)

Уразяев Дамир Хисамитдинович

(Ф.И.О.)

28.12.2021

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Руководитель службы охраны труда

(должность)

(подпись)

Ермаков Алексей Владимирович

(Ф.И.О.)

28.12.2021

(дата)

Начальник отдела кадров

(должность)

(подпись)

Окаимова Татьяна Юрьевна

(Ф.И.О.)

28.12.2021

(дата)

Начальник службы по содержанию имущества гражданской обороны, заместитель председателя первичной профсоюзной организации ГУП СППМ

(должность)

(подпись)

Логашов Николай Александрович

(Ф.И.О.)

28.12.2021

(дата)

Специалист по охране труда II категории

(должность)

(подпись)

Быкова Светлана Викторовна

(Ф.И.О.)

28.12.2021

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4484

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Булавко Александр Сергеевич

(Ф.И.О.)

22.11.2021

(дата)